

# SIMONSWERK

## VARIANT® VX

### VX 7531 3D

для фальцованных и нефальцованных дверей в простых коробках

#### Базирующий элемент

#### Технические характеристики

допустимая нагрузка	400,0 кг
фреза Ø	24,0 мм

#### Описание продукта

SIMONSWERK Базирующий элемент VARIANT VX 7531 3D для фальцованных и нефальцованных дверей в блочных коробках для комбинации с петлями для объектных дверей SIMONSWERK VARIANT VX. Допустимая нагрузка 400 кг. Плавное регулирование в трех плоскостях: по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм. Поверхность...

#### Ссылка

Значение допускаемой нагрузки рассчитано при установке двух петель (1 x 2 м). При этом необходимо учитывать значения допускаемой нагрузки для ответной части петли. Подробные сведения приведены в разделе "Техническая информация".

Защитный уголок / защитная крышка образуют с базирующим элементом единый узел. Заказывать их следует по отдельности.


Для крепления угловой накладки рекомендуется использование крепежных шурупов минимум 5,0 x 50,0 мм.

#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- для фальцованных и нефальцованных сверхтяжелых объектных и функциональных дверей
- для блочных коробок
- для объектных петель VARIANT VX
- плавное регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)

#### Комбинации

петля	VX 7939/160 FD 18/5
	VX 7939/160-4
	VX 7939/160-4 FD
	VX 7939/160-4 VBRplus
	VX 7939/160-4 FD VBRplus
	VX 7859/120
	VX 7859/160
	VX 7859/160 FD
	VX 7729/160-4 HA MSTs
	VX 7729/160-4
	VX 7749/160-4/40 Care
VX 7749/160-4/45 Care	



вид спереди

# SIMONSWERK

## VARIANT® VX

### VX 7531 3D

для фальцованных и нефальцованных дверей в простых коробках

#### Базирующий элемент

#### Комбинации

	VX 7749/160-4/50 Care
	VX 7749/160-4/65 Care
	VX 7749/160-4/70 Care
	VX 7729/160-4 VBRplus
угловая накладка	VX 7561 KK VX 7571 KK VX 7581 VX 7591

#### Шаблоны

универсальная фрезерная рама

Шаблон 5 250568 5


Шаблон 5 250569 5

**Артикул** (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый )


**Поверхность** оцинкованный

**Количество в упаковке** по 10 штук

**Артикул** 5 071254 0 01006



VX 7531 3D C VX 7561



VX 7531 3D C VX 7571


# SIMONSWERK

## VARIANT® VX


### VX 7531 3D

для фальцованных и нефальцованных дверей в простых коробках

Базирующий элемент



VX 7531 3D C VX 7581



VX 7531 3D C VX 7591