

SIMONSWERK

VARIANT® VX

VX 7501 3D

для фальцованных и нефальцованных дверей в простых коробках

Базирующий элемент

Технические характеристики

допустимая нагрузка	200,0 кг
фреза Ø	24,0 мм

Описание продукта

Базирующий элемент SIMONSWERK VARIANT VX 7501 3D для фальцованных и нефальцованных объектных дверей в простых коробках, с петлями SIMONSWERK VARIANT VX и VARIANT VXG. Допустимая нагрузка 200 кг, плавное регулирование в трех плоскостях: по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм. Цвета складских позиций...

Ссылка

Значение допустимой нагрузки рассчитано при установке двух петель (1 x 2 м). При этом необходимо учитывать значения допустимой нагрузки для ответной части петли. Подробные сведения приведены в разделе "Техническая информация".

Защитный уголок / защитная крышка образуют с базирующим элементом единый узел. Заказывать их следует по отдельности.


Для крепления угловой накладки рекомендуется использование крепежных шурупов минимум 6,0 x 50,0 мм.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- для фальцованных и нефальцованных дверей
- для блочных коробок
- для объектных петель VARIANT VX и VARIANT VXG
- плавное регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)

Комбинации

петля	VX 7939/100
петля	VX 7939/100 FD
петля	VX 7939/120
петля	VX 7939/160 Planum
петля	VX 7939/160 FD Planum
петля	VX 7939/160 18-3
петля	VX 7939/160 18-3 FD
петля	VX 7939/160
петля	VX 7939/160 FD
петля	VX 7939/160 S
петля	VX 7939/160 FD S
петля	VX 7939/160 S WK MSTs
петля	VX 7939/160 FD S WK MSTs



вид спереди

SIMONSWERK

VARIANT® VX


VX 7501 3D

для фальцованных и нефальцованных дверей в простых коробках


Базирующий элемент

Комбинации

петля	VX 7939/160-4
петля	VX 7939/160-4 FD
петля	VX 7099 Защита от заземления
петля	VX 7728/100
петля	VX 7728/120
петля	VX 7859/120
петля	VX 7728/160
петля	VX 7729/100
петля	VX 7729/120
петля	VX 7729/160 Planum
петля	VX 7729/160 18-3
петля	VX 7729/160
петля	VX 7729/160-4
угловая накладка	VX 7560 KK
угловая накладка	VX 7560 RK
угловая накладка	VX 7560 KR
угловая накладка	VX 7560 RR
угловая накладка	VX 7570 KK
угловая накладка	VX 7570 RK
угловая накладка	VX 7570 KR
угловая накладка	VX 7580
угловая накладка	VX 7590
петля	VXG 7990/100
	VXG 7990/100 K
	VXG 7990/120
	VXG 7990/120 K
	VXG 7780/100
	VXG 7780/100 K
	VXG 7780/120
	VXG 7780/120 K



VX 7501 3D C VX 7560



VX 7501 3D C VX 7570

Шаблоны

универсальная фрезерная рама

Шаблон 5 250568 5

Шаблон 5 250569 5

SIMONSWERK

VARIANT® VX

VX 7501 3D

для фальцованных и нефальцованных дверей в простых коробках

Базирующий элемент

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность	оцинкованный
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 071200 0 01006

